



宁夏乡村旅游 标识形象系统设计提案报告

宁夏

宁夏稻梦空间文化传媒有限公司

187 9508 7623

2022.05

前言

很荣幸能够参与此次宁夏乡村旅游标识系统的项目，我们品牌团队将致力于打造富有美感、具有识别性的品牌形象，彰显乡村旅游休闲度假的核心理念，传播品牌乡俗文化内涵，提升品牌的知名度和吸引力。

方案内容的呈现基于对宁夏地域环境、乡俗乡情乡品文化、黄河流域文化、乡村振兴战略、美丽乡村建设要点等研究，整合设计思路，提炼视觉元素，塑造乡村文明，以达到乡村旅游经济发展的传播效果。

项目概述

一

根据习近平总书记视察宁夏重要讲话精神。

天下黄河富宁夏，奔腾不息的黄河水不仅留下了波澜壮阔的美景，源远流长的文化，还滋养了两岸的乡村振兴发展。黄河干支流纵横交错，极目远眺，百态灵性。山脉起伏、风情沙漠、千年古渠，诉说千百年的历史文化；塞上江南、鱼米之乡、瓜果飘香、田地交错谱写新时代的农村美、农民富、农业强；水清、天蓝、岸绿、景美、苍鹭飞、鲤鱼肥，黄河流域生态保护和高质量发展；农家乐、民宿美、原生态食材、特色美食，近自然休闲，足以让人们安静下来，放慢脚步，感受生活！独特的黄河两岸风景风貌，魅力无穷的民俗风情，慢节奏的美丽乡村生活，打造宁夏乡村旅游稳步发展。

设计分析

地域特色

西依贺兰山
东临黄河水
古渠纵横
风情沙漠

风情文化

塞上江南
鱼米之乡
丝绸之路
瓜果飘香

生态环境

珍贵鸟类栖息
特色植物繁茂

设计分析



设计分析



生态



人文



休闲

设计风格

简约个性

简约个性的风格，清新舒适，能让人们暂时忘记压力与紧张，融身于自然之中，得到心灵的休憩与放松。通过特色元素的选取，体现山水文旅，身临其境，感受风俗风情风景。

纯真情怀

快节奏的生活需要心灵的放松，人们总爱怀念小时候的返璞归真，以情怀打动人心，宣传乡村旅游文化，通过视觉设计传递美好情感。

关键词

简 约

情 怀

舒 适

美 好

设计原则

准确性


统一性

识别性

系统性

特色性

易懂性



九曲黄河

生生不息的黄河水，天下黄河富宁夏，在习近平总书记的引领下，宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，黄河对于宁夏的“宠爱”，孕育出灿烂的黄河文明

宁夏名称

在美丽乡村建设中，人文沉淀也是乡愁情怀，独具魅力和吸引力

贺兰山睡佛

贺兰山雄伟气势和秀丽风姿，酷似一尊仰卧的释迦牟尼像，大佛天庭饱满，肉髻隆起，双目紧闭，嘴部微合，下颚浑圆，形象逼真，惟妙惟肖。形成独有地域特征代表，也为宁夏乡村旅游提供得天独厚的地理和交通优势

六盘山

六盘山是国家自然保护区，这里是北方游牧文化与中原文化的结合部，文化古迹较多，自然资源丰富，也是宁夏有代表性的名山之一

苍鹭

体现良好地理气候，生态环境，意指乡村振兴中积极探索人与自然和谐共生之路，好生态带来好旅游

乡村

建设美丽乡村，彰显新时代农村的发展新貌，乡村旅游助力乡村振兴


农人

农人乡村的主力军，以农人元素体现乡村的活力，乡村产业与旅游融合


创意元素提炼



视觉符号辅助图形开发



辅助图形1



辅助图形2

主品牌色

品牌主色

RGB:134/88/54
CMYK:50/68/85/15

RGB:230/230/230
CMYK:0/0/0/15

辅助色

RGB:148/98/61
CMYK:50/68/85/0

RGB:92/55/35
CMYK:50/70/80/50

RGB:170/171/171
CMYK:0/0/0/45

RGB:83/88/89
CMYK:73/63/60/15

RGB:76/73/72
CMYK:0/0/0/85


入口形象精神堡垒(全国旅游乡村重点村)

平面图 (左侧白色字)




入口形象精神堡垒(全国旅游乡村重点村)

平面尺寸图



正视图



侧视图

基本工艺

板面、侧(背板)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板,激光雕刻创槽折弯,焊接造型。表面抛光打磨,原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍,水砂打磨,再喷氟碳漆两遍,颜色定制。信息板为1.5mm铝板,钣金工艺,信息为高清丝网印刷,立体字,信息面板为独立结构,内置可更换模块。

内部骨架:40mm*40mm镀锌钢管切割焊接。

基础:标志基础构件,采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。紧固件采用热浸镀锌防腐处理。

三维效果图（左侧白色字）



入口形象精神堡垒（宁夏特色旅游村）

平面图（左侧白色字）




该标识系统以宁夏自然奇观贺兰山睡佛为造型，突出独有地域特征的同时，寄托着宁夏乡村旅游希望为人们带来自然、健康、幸福的美好祝愿。

创意融合六盘山、九曲黄河、苍鹭、乡村房屋、农作物、农人等元素，九曲黄河，生生不息，在习近平总书记的引领下，宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，黄河孕育出灿烂的黄河文明；六盘山是国家自然保护区，是北方游牧文化和中原文化的结合部，文化古迹颇多，自然资源丰富，是宁夏代表名山之一，突出地域特色；苍鹭多栖息于优质水源之地，以苍鹭借指宁夏乡村生态环境向好，积极乡村旅游振兴中人与自然和谐共生；建设美丽乡村，离不开居住环境，以房屋指代新时代农村的发展新貌，乡村旅游助力乡村振兴；农人是乡村的主力军，以人带动乡村活力，尽显本土气息。

好山好水好风光，有吃有住有生活，独特的黄河两岸风景风貌，魅力无穷的民俗风情，一幅和谐美好的乡村场景图跃然眼前，助力宁夏乡村旅游稳步发展。

入口形象精神堡垒 (宁夏特色旅游村)

平面尺寸图



基本工艺

板面、侧(背板)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板,激光雕刻创槽折弯,焊接造型。表面抛光打磨,原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍,水砂打磨,再喷氟碳漆两遍,颜色定制。信息板为1.5mm铝板,钣金工艺,信息为高清丝网印刷,立体字,信息面板为独立结构,内置可更换模块。

内部骨架: 40mm*40mm镀锌钢管切割焊接。

基础:标志基础构件,采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。紧固件采用热浸镀锌防腐处理。


平面图（左侧绿色字）



三维效果图 (左侧绿色字)



入口形象精神堡垒(乡村旅游示范点)



基本工艺

板面、侧(背板)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板,激光雕刻创槽折弯,焊接造型。表面抛光打磨,原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍,水砂打磨,再喷氢碳漆两遍,颜色定制。信息板为1.5mm铝板,钣金工艺,信息为高清丝网印刷,立体字,信息面板为独立结构,内置可更换模块。


内部骨架: 40mm*40mm镀锌钢管切割焊接。

基础:标志基础构件,采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。紧固件采用热浸镀锌防腐处理。


三维效果图



外部交通指示牌



正视图




侧视图

基本工艺

板面、侧(背板)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板,激光雕刻刨槽折弯,焊接造型。表面抛光打磨,原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍,水砂打磨,再喷氟碳漆两遍,颜色定制。信息板为1.5mm镀锌板,信息为高清丝网印刷,立体字。

内部骨架:40mm*40mm镀锌钢管切割焊接。

基础:标志基础构件,采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。紧固件采用热浸镀锌防腐处理。




正视图

侧视图



总区域标识牌(全景导示牌, 包含住宿、餐饮等)



基本工艺

板面、侧(背)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板,激光雕刻创槽折弯,焊接造型。表面抛光打磨,原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍,水砂打磨,再喷氟碳漆两遍,颜色定制。信息板为1.5mm铝板,钣金工艺,信息为高清丝网印刷,立体字,信息面板为独立结构,内置可更换模块。

内部骨架: 40mm*40mm镀锌钢管切割焊接。


基础:标志基础构件,采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。紧固件采用热浸镀锌防腐处理。



韦桥村 Wei Qiao Village
全国乡村旅游重点村
自治区发展和改革委员会

韦桥村简介

韦桥村，宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇下辖村。历史悠久，天蓝水清，气候宜人
 韦桥村与周边地点:109国道，俞家庄，陈家渠，立新村，汉延渠，刘庙二队，西河，团结沟，马家庄，大坝营，吴家庙庄
 主要农产品:马铃薯，李子，茴香，樱桃，豆瓣菜，菠菜，桃子，韭菜，莲藕
 2020年9月9日荣获“2020年中国美丽休闲乡村”
 2020年11月20日，入选“第六届全国文明村镇”名单。
 2021年8月25日，入选第三批全国乡村旅游重点村名单。




总导览图

Panorama of scenic spots



乡村旅游点名称标识牌




基本工艺


板面、侧(背)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板,激光雕刻刨槽折弯,焊接造型。表面抛光打磨,原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍,水砂打磨,再喷氟碳漆两遍,颜色定制。信息板为1.5mm铝板,钣金工艺,信息为高清丝网印刷,立体字。

内部骨架:40mm*40mm镀锌钢管切割焊接。

基础:标志基础构件,采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。紧固件采用热浸镀锌防腐处理。



乡村旅游点简介牌



基本工艺

板面、侧(背板)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板,激光雕刻创槽折弯,焊接造型。表面抛光打磨,原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍,水砂打磨,再喷氟碳漆两遍,颜色定制。信息板为1.5mm铝板,钣金工艺,信息为高清丝网印刷,立体字,信息面板为独立结构,内置可更换模块。

内部骨架:40mm*40mm镀锌钢管切割焊接。

基础:标志基础构件,采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。紧固件采用热浸镀锌防腐处理。



景点名称




老桥头

韦桥村，宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇下辖村，历史悠久，天蓝水清，气候宜人。
 韦桥村与周边地点:109国道，俞家庄，陈家渠，立新村，汉廷渠，刘庙二队，西河，团结沟，马家庄，大坝营，吴家庙庄。
 主要农产品:马铃薯，李子，茴香，樱桃，豆角菜，菠菜，桃子，韭菜，莲藕。
 2020年9月9日荣获“2020年中国美丽乡村乡村”
 2020年11月20日，入选“第六届全国文明村镇”名单。
 2021年8月25日，入选第三批全国乡村旅游重点村名单。



自治区文化和旅游厅




特色民居

韦桥村，宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇下辖村，历史悠久，天蓝水清，气候宜人。
 韦桥村与周边地点:109国道，俞家庄，陈家渠，立新村，汉廷渠，刘庙二队，西河，团结沟，马家庄，大坝营，吴家庙庄。
 主要农产品:马铃薯，李子，茴香，樱桃，豆角菜，菠菜，桃子，韭菜，莲藕。
 2020年9月9日荣获“2020年中国美丽乡村乡村”
 2020年11月20日，入选“第六届全国文明村镇”名单。
 2021年8月25日，入选第三批全国乡村旅游重点村名单。

自治区文化和旅游厅



公共服务标识牌




基本工艺

板面、侧(背板)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板, 激光雕刻刨槽折弯, 焊接造型。表面抛光打磨, 原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍, 水砂打磨, 再喷氟碳漆两遍, 颜色定制。信息板为1.5mm铝板, 钣金工艺, 信息为高清丝网印刷。




空间方位指示标识牌



正视图

侧视图



正视图



正视图


基本工艺

板面、侧(背板)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板, 激光雕刻刨槽折弯, 焊接造型。表面抛光打磨, 原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍, 水砂打磨, 再喷氟碳漆两遍, 颜色定制。信息板为1.5mm铝板, 钣金工艺, 信息为高清丝网印刷, 立体字。

内部骨架: 40mm*40mm镀锌钢管切割焊接。

基础: 标志基础构件, 采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。紧固件采用热浸镀锌防腐处理。

提示类标识牌



基本工艺

板面、侧(背)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板,激光雕刻刨槽折弯,焊接造型。表面抛光打磨,原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍,水砂打磨,再喷氟碳漆两遍,颜色定制。信息板为1.5mm铝板,钣金工艺,信息为高清丝网印刷,立体字。

基础:标志基础构件,采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。紧固件采用热浸镀锌防腐处理。







警示类标识牌



正视图



侧视图



正视图



侧视图

基本工艺

板面、侧(背)板及信息板:国标1.2mm不锈钢板,激光雕刻创槽折弯,焊接造型。表面抛光打磨,原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍,水砂打磨,再喷氟碳漆两遍,颜色定制。信息板为1.5mm铝板,钣金工艺,信息为高清丝网印刷,立体字。

基础:标志基础构件,采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。紧固件采用热浸镀锌防腐处理。



钛金牌不锈钢牌



基本工艺

剪裁铜皮(不锈钢板、钛金板)

四周折边或焊边，边向背面折与铜牌(不锈钢牌、钛金牌)成90度(边宽一般为2-3厘米)。

感谢您的观看!
